

11月21日(木) ~ 23日(土)

## ポスター会場 1 (熊本城ホール 2F シビックホール)

### ポスター (発表なし)

- .....
- PND-1** 頸動脈ステント留置術における3D作成の創意工夫  
田島 優紀 / Yuki Tajima  
(川崎市立多摩病院)
- PND-2** CASにおける3Dプリンターでのモデル作成の検討  
佐藤 和幸 / Kazuyuki Sato  
(東京歯科大学市川総合病院放射線科)
- PND-3** 当院における脳血管内治療で使用するデバイステーブルの作製と使用状況  
井口 拓海 / Takumi Iguchi  
(翠清会梶川病院放射線部)
- PND-4** 頸動脈ステント留置術後CT撮影における超解像画像再構成がステント描出に与える影響  
関 優子 / Yuko Seki  
(群馬大学医学部附属病院放射線部)
- PND-5** Flow Diverter Stent留置後評価における原液造影剤の低レート注入を用いたCBCT撮影について  
小山内秀幸 / Hideyuki Osanai  
(社会医療法人札幌白石記念病院)
- PND-6** 頸動脈ステント留置術 (carotid artery stenting: CAS) 術前後の頭部MRI検査ASL (arterial spin-labeling) 画像及び4D-MRA (4D TRANCE) の有用性の検討  
折笠 道明 / Michiaki Orikasa  
(信楽園病院診療放射線科)

11/21 木

11/22 金

11/23 土

ホテル日航

熊本城ホール

ポスター会場

オンライン配信

**PND-7 当院の頭部領域カテーテル補助業務に関する  
取組みと課題**

徳留 晃 / Akira Tokudome

(半田市立半田病院)

**PND-8 医師に働き方改革元年に際して、経皮的脳血  
栓回収術の適応年齢について考察する**

前川 正義 / Masayoshi Maekawa

(医療法人社団悦伝会目白病院脳神経外科)

**PND-9 当院における担癌患者の脳主幹動脈閉塞症例  
に対する血栓回収療法の現状**

對馬 州一 / Shuichi Tsushima

(市立函館病院脳神経外科)

**PND-10 柏たなか病院におけるone-stop stroke  
managementによる機械的血栓回収の現状  
－急性期受け入れから3年半－**

中條 敬人 / Takato Nakajo

(柏たなか病院脳神経外科 / 昭和大学医学部脳神経外科学講座)

**PND-11 当院における低ASPECTS症例に対する  
経皮的脳血栓回収療法の臨床的検討**

大谷 敏幸 / Toshiyuki Ohtani

(深谷赤十字病院脳神経外科)

**PND-12 直接搬送を行なった急性期血栓回収術の予後  
の検討**

千住 和正 / Kazumasa Senju

(河野脳神経外科病院)

**PND-13 80歳以上の高齢者に対する血栓回収療法の  
治療成績**

金沢 優 / Yu Kanazawa

(公立館林厚生病院)

**PND-14 コロナ後の急性期脳卒中医療における  
Hybrid ERの活用と問題点**

各務 宏 / Hiroshi Kagami

(済生会横浜市東部病院脳血管内治療科)

- PND-15** Perfusion CT導入による急性期脳梗塞治療の変化  
 永野 祐志 / Yushi Nagano  
 (鹿児島大学大学院医歯学総合研究科)
- PND-16** がん関連脳梗塞に対する機械的血栓回収療法の臨床像 -他のESUSと比較して-  
 永田 学 / Manabu Nagata  
 (兵庫県立尼崎総合医療センター)
- PND-17** Low DWI-ASPECTSの急性期脳梗塞に対して血栓回収術を行った連続20症例の臨床転帰の検討  
 橋川 武史 / Takeshi Hashikawa  
 (河野脳神経外科病院)
- PND-18** 内頸動脈閉塞症に対するステントリトリーバーを用いた機械的血栓回収療法後の急性中大脳動脈閉塞症  
 森下 雅博 / Masahiro Morishita  
 (社会医療法人医仁会中村記念病院)
- PND-19** 当院におけるMeVOに対する血栓回収術の治療成績  
 田中優貴子 / Yukiko Tanaka  
 (埼玉県済生会加須病院脳神経外科)
- PND-20** 頭蓋外血管の蛇行を伴うMeVOsに対するquadruple coaxial systemの有用性  
 中澤 祐介 / Yusuke Nakazawa  
 (小倉記念病院脳神経内科)
- PND-21** 内頸動脈あるいは中大脳動脈本幹の急性閉塞にて血栓回収術を施行し完全再灌流を得た症例に関する一検討  
 神田 佳恵 / Yoshie Kanda  
 (蒲郡市民病院脳神経外科)
- PND-22** SNAKE (SOFIA Nonwire Advancement techniKE) による経皮的脳血栓回収術 (mechanical thrombectomy, MT) の経験  
 高野 弘基 / Hiroki Takano  
 (立川総合病院)

11/21 ㊦

11/22 ㊦

11/23 ㊦

ホテル日航

熊本城  
ホール

ポスター  
会場

オンライン  
配信

11/21 (木)

11/22 (金)

11/23 (土)

ホテル日航

熊本  
ホール

ポスター  
会場

オンライン  
配信

- PND-23 総計動脈閉塞症に対する血栓回収療法の検討**  
土屋 雄介 / Yusuke Tsuchiya  
(国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院脳神経外科)
- PND-24 アテローム性動脈硬化による急性脳主幹動脈閉塞に対してstent retriever waiting methodを施行した2例**  
高田 翔 / Sho Takata  
(金沢大学脳神経外科)
- PND-25 前大脳動脈閉塞に対する血栓回収療法の検討**  
佐野 貴則 / Takanori Sano  
(三重県立総合医療センター)
- PND-26 当院で治療した孤立性中血管閉塞症例に対する血栓回収療法の有効性についての検討**  
住吉 京子 / Kyoko Sumiyoshi  
(国立病院機構災害医療センター脳神経外科)
- PND-27 当院におけるM2閉塞に対する血栓回収術の検討**  
黒田 祐輔 / Yusuke Kuroda  
(三重県立総合医療センター)
- PND-28 頸動脈ステント留置術 (CAS) 後に急性ステント閉塞をきたし、血栓回収療法を施行した一例**  
安藤 晃佑 / Kosuke Ando  
(国保旭中央病院)
- PND-29 右側病変に対する経上腕動脈アプローチによる血栓回収術の検討**  
田中 悠介 / Yusuke Tanaka  
(横浜医療センター脳神経外科)
- PND-30 M2閉塞に対するcombined techniqueでの機械的血栓回収術の治療成績**  
足立 拓優 / Hiromasa Adachi  
(静岡県立総合病院)

- PND-31 遠位塞栓を伴う頸動脈閉塞/高度狭窄に対する治療手順の考察**  
 小野健一郎 / Kenichiro Ono  
 (国家公務員共済組合連合会三宿病院脳神経外科)
- PND-32 ステントレトリバーに回転力を加える試み**  
 小林 優也 / Yuya Kobayashi  
 (伊那中央病院脳神経内科小林優也)
- PND-33 1st passとしてのADAPTとステント併用テクニックの治療成績比較  
 -傾向スコアマッチングを用いたNagoya AIS registryの解析-**  
 後藤 峻作 / Shunsaku Goto  
 (名古屋大学医学部附属病院脳神経外科)
- PND-34 後方循環系のアテローム血栓性脳梗塞患者のうち入院後に症状が悪化し急性期血行再建術(血管形成術)を要する症例の特徴**  
 川端 雄一 / Yuichi Kawabata  
 (広南病院脳血管内科)
- PND-35 心原性中大脳動脈閉塞に対する血栓回収が著効した軽症症例に対する考察**  
 中井 完治 / Kanji Nakai  
 (牧田総合病院脳神経外科)
- PND-36 FLAIR hyperintensity vessel signの有無が血栓回収療法後の予後マーカーとなるか**  
 高野 元気 / Motoki Takano  
 (HNO呉医療センター脳神経外科)
- PND-37 大動脈弁、僧帽弁の石灰化が塞栓源となったと考えられるM2末梢塞栓症の一例**  
 山之内高志 / Takashi Yamanouchi  
 (一宮市立市民病院)
- PND-38 内頸動脈無形成側に中大脳動脈急性閉塞を来した一例**  
 矢野 達也 / Tasutya Yano  
 (藍の都脳神経外科病院)

11/21 ㊦

11/22 ㊦

11/23 ㊦

ホテル日航

ホール 熊本城

ポスター会場

オンライン配信

**PND-39** Low NIHSSの左M2閉塞に対しt-PA投与後に新たに生じた左ICA閉塞にMechanical Thrombectomyを行なった1例

岩村 暢寿 / Masatoshi Iwamura

(青森県立中央病院神経血管内治療科 / 青森県立中央病院放射線診断・IVR治療科 / 弘前大学大学院医学研究科放射線診断学講座)

**PND-40** 再発中大脳動脈大型血栓化動脈瘤に対してFlow Diverter留置術を行った1例

田中 悠介 / Yusuke Tanaka

(横浜医療センター脳神経外科)

**PND-41** 脳動脈瘤治療に際し、末梢にcoil断端が浮遊したが、stent留置によりrescueした2症例

岩上 貴幸 / Takayuki Iwakami

(友愛医療センター脳神経外科)

**PND-42** 後大脳動脈瘤に対する脳血管内治療の検討

釘崎 愛理 / Airi Kugisaki

(日本赤十字社医療センター)

**PND-43** 3ヶ月で急速に増大した左中大脳動脈瘤の1例

牧野 圭悟 / Keigo Makino

(広島市立広島市民病院脳神経外科・脳血管内治療科)

**PND-44** 穿通枝が動脈瘤体部から起始している小型動脈瘤に対して部分塞栓術を行なった2例

高柳 海 / Kai Takayanagi

(名古屋大学脳神経外科)

**PND-45** 脳底動脈で反転させたカテーテルアシストテクニックにてコイル塞栓術を施行した動脈瘤の症例

関口 徳朗 / Noriaki Sekiguchi

(国立病院機構横浜医療センター脳神経外科)

**PND-46** 小径前脈絡叢動脈瘤に対するコイル塞栓術—カテ先位置は塞栓結果に影響するか？

中村真 真 / Shin Nakamura

(明理会中央総合病院)

- PND-47 未破裂脳動脈瘤に対するW-EB留置4例の治療経験**  
 松尾 直樹 / Naoki Matsuo  
 (愛知医科大学脳神経外科)
- PND-48 中大脳動脈瘤Clipping術後の同側未破裂動脈瘤に対しコイル塞栓術が困難であった症例**  
 江里口 隆 / Takashi Eriguchi  
 (明理会中央総合病院)
- PND-49 小・中型非分枝型未破裂内頸動脈瘤の初期治療におけるフローダイバーター留置とコイル塞栓術の成績**  
 田中 俊一 / Shunichi Tanaka  
 (鹿児島大学大学院医歯学総合研究科脳神経外科)
- PND-50 ハイドロゲルコイルを重視したコイル塞栓術**  
 宮尾 暁 / Satoru Miyao  
 (あさか医療センター脳神経外科)
- PND-51 眼動脈分岐部動脈瘤を伴う海綿静脈洞部大型内頸動脈瘤に対する段階的フローダイバーター留置術の1例**  
 西野 鏡雄 / Akio Nishino  
 (公立学校共済組合近畿中央病院脳神経外科)
- PND-52 PIPELINE内の一部閉塞とメッシュを介した順行性血流を生じた内頸動脈瘤の一例**  
 藤原 稔朗 / Toshio Fujiwara  
 (倉敷中央病院脳神経外科・脳卒中科)
- PND-53 Flow Diverter留置術後一年の経過で急性閉塞を来した一例**  
 梶原 洋介 / Yosuke Kajihara  
 (社会医療法人清風会五日市記念病院脳神経外科)
- PND-54 Coiling困難なA1動脈瘤に対してフローダイバータースtent治療を行い、良好な結果が得られた一例**  
 谷野 慎 / Shin Tanino  
 (国立病院機構横浜医療センター)

11/21 ㊦

11/22 ㊦

11/23 ㊦

ホテル日航

ホール 熊本城

ポスター会場

オンライン配信

- PND-55 FREDの急性閉塞を来したMCA動脈瘤の一例**  
片山 義英 / Yoshihide Katayama  
(第一東和会病院脳神経外科)
- PND-56 フローダイバーター留置術中に重度の脳血管攣縮を合併した一例**  
久保 文克 / Fumikatsu Kubo  
(厚地脳神経外科病院脳神経外科)
- PND-57 フローダイバーター留置術後、遅発性に虚血性眼症を起こした4例**  
三島有美子 / Yumiko Mishima  
(順天堂大学医学部脳神経外科)
- PND-58 フローダイバーター留置後にFishmouth stenosisを来した1例**  
羽生 健人 / Taketo Hanyu  
(名古屋大学医学部脳神経外科)
- PND-59 4D flow MRIによるフローダイバーター治療後の血栓化の予測**  
森川 実 / Minoru Morikawa  
(長崎大学病院放射線科)
- PND-60 椎骨動脈解離による軽症くも膜下出血で発症したクラゾセンタン抵抗性多発脳血管攣縮の一例：CT Hounsfield Unit値の推移**  
武藤 達士 / Tatsushi Mutoh  
(秋田県立循環器・脳脊髄センター脳神経外科)
- PND-61 血腫を伴った脳動脈瘤破裂に対して血管内治療と血腫除去術を行った症例の検討**  
木村 誠吾 / Seigo Kimura  
(弘善会矢木脳神経外科病院)
- PND-62 ダブルバルーンアシストコイル塞栓術により治療した内頸動脈海綿静脈洞瘻の2例**  
大島 良介 / Ryosuke Oshima  
(春日井市民病院脳神経外科)



- PND-63** Double catheter techniqueで治療しえた ruptured dolichoectatic aneurysmの一例  
 吉田 泰規 / Yasunori Yoshida  
 (医療法人榮昌会吉田病院脳神経外科付属脳血管研究所)
- PND-64** 前交通動脈瘤破裂によるくも膜出血に対して WEBを留置し治療しえた一例  
 吉崎 航 / Wataru Yoshizaki  
 (一般財団法人平成紫川会小倉記念病院)
- PND-65** コイリングとクリッピングでの術後脳血管攣縮に対するクラゾセンタンの効果と安全性の比較検討  
 加藤 直毅 / Naoki Kato  
 (半田市立半田病院脳神経外科)
- PND-66** くも膜下出血にて発症した両側後下小脳動脈に局限した解離性脳動脈瘤破裂の1例  
 小此木信一 / Shinichi Okonogi  
 (新百合ヶ丘総合病院)
- PND-67** 当院でのTarget Tetra Coil初期使用経験  
 細野 篤 / Atsushi Hosono  
 (三井記念病院脳神経外科)
- PND-68** 頸動脈ステント留置後に生じる新規脳虚血性病変の検討  
 竹内 彬 / Akira Takeuchi  
 (独立行政法人国立病院機構埼玉病院)
- PND-69** 頸動脈ステント留置術において塞栓予防デバイスの抜去に難渋した2例  
 小嶋 篤浩 / Atsuhiro Kojima  
 (さいたま市立病院脳神経外科)
- PND-70** 頸動脈ステント留置術のプロテクションの変遷と治療成績  
 内藤 丈裕 / Takehiro Naito  
 (小牧市民病院脳神経外科)

11/21 ㊦

11/22 ㊦

11/23 ㊦

ホテル日航

ホール 熊本城

ポスター会場

オンライン配信

## PND-71 総頸動脈狭窄症に対し頸動脈ステント留置術を施行した2症例

菊地 統 / Osamu Kikuchi

(柏葉脳神経外科病院脳神経外科)

## PND-72 軽・中等度頸部内頸動脈狭窄症の特徴と血管内治療成績

近藤 浩 / Hiroshi Kondo

(広島大学大学院医系科学研究科脳神経外科)

## PND-73 当院でのdual-layer stentとopen-cell stentの治療成績

坂田 翔 / Shou Sakata

(東京女子医科大学病院脳神経外科)

## PND-74 回避困難なCAS術中に発生したと考えられる同側頭蓋内出血の一例

竹村 篤人 / Atsuhito Takemura

(将道会総合南東北病院)

## PND-75 高度石灰化病変に対してNon-Slip Element Scoring Balloonが有効であった頸動脈ステント留置術の1例

Kyaw May Pyae

(脳神経外科、国際医療福祉大学成田病院)

## PND-76 Staged angioplastyの治療過程で過灌流症候群を合併した症例からの考察

高橋 和也 / Kazuya Takahashi

(姫路赤十字病院脳神経外科)

## PND-77 遠位側内頸動脈の血栓化が急速に進行していた頸動脈偽閉塞の1例

源甲斐信行 / Nobuyuki Genkai

(新潟脳外科病院脳神経外科)

## PND-78 比較的急性に進行したlong segmentの内頸動脈狭窄症に対して2本のステントを留置して治療した一例

浅子 英 / Suguru Asako

(JR東京総合病院救急科 / JR東京総合病院脳神経外科・脳卒中外科・脳血管内治療科)

- PND-79 頸動脈ステント留置術後ステント内血栓症を繰り返したSLE合併の1例**  
 内野 晴登 / Haruto Uchino  
 (北海道大学医学部脳神経外科 / 小樽市立病院脳神経外科)
- PND-80 単一施設でのCAS時のProtection device別の治療成績**  
 須山 武裕 / Takehiro Suyama  
 (関西医大総合医療センター脳神経外科)
- PND-81 不安定プラーク病変を有する頸部内頸動脈狭窄病変に対するFlow reversal法を用いた頸動脈ステント術**  
 圓尾 知之 / Tomoyuki Maruo  
 (大手前病院脳神経外科 / 大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学)
- PND-82 急性ステント閉塞を繰り返したことで抗リン脂質抗体症候群の診断に至った頸動脈狭窄症の一例**  
 安部倉 友 / Yu Abekura  
 (小倉記念病院)
- PND-83 Balloon vs Filter: 頸動脈ステント留置術における遠位塞栓防止効果について**  
 高橋 賢吉 / Kenkichi Takahashi  
 (大西脳神経外科病院)
- PND-84 慢性骨髄単球性白血病治療中に頸動脈ステント留置術を施行した一例**  
 大下 純平 / Jumpei Oshita  
 (広島赤十字・原爆病院脳神経外科)
- PND-85 内頸動脈アテローム血栓性閉塞24時間以降に施行した吸引併用血管形成術の1例**  
 松崎 肅統 / Toshinori Matsuzaki  
 (武蔵野徳洲会病院脳神経外科)
- PND-86 当施設における脳動静脈奇形の治療適応および成績とその変遷**  
 島田 健司 / Kenji Shimada  
 (徳島大学病院脳神経外科)

11/21 ㊦

11/22 ㊦

11/23 ㊦

ホテル日航

ホール 熊本城

ポスター会場

オンライン配信

**PND-87 破裂脳動静脈奇形に対する当施設における治療の検討**

提著 祐貴 / Yuki Sagehashi

(横須賀共済病院脳神経外科)

**PND-88 当科における脳動静脈奇形に対する血管内塞栓術による合併症発生因子の検討**

矢作 宜之 / Noriyuki Yahagi

(埼玉医科大学国際医療センター)

**PND-89 後頭蓋窩脳動静脈奇形 (AVM) における血管内治療の役割**

井上 龍也 / Tatsuya Inoue

(聖路加国際病院脳神経外科)

**PND-90 海綿静脈洞経由で塞栓術を行った孤立性の横・S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例**

鶴田 慎 / Shin Tsuruta

(石切生喜病院脳神経外科)

**PND-91 ONYX TAE + Sinus reconstruction治療が奏功した横・S状静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例**

佐藤 大輔 / Daisuke Satoh

(慈泉会相澤病院脳神経外科)

**PND-92 下錐体静脈洞閉塞及び上眼静脈への流出路を有するAnterior condylar confluence dural AVFに対する前方アプローチ**

寺島 華江 / Hanae Terashima

(平成立石病院脳神経外科)

**PND-93 Feeder aneurysmを有する硬膜動静脈瘻に対して、dual-lumen balloonでの内シャントおよびflow control下にTAEを施行した症例**

吉田 浩二 / Koji Yoshida

(八戸赤十字病院)

**PND-94 頭蓋内硬膜動静脈瘻に対する治療の変遷：Onyx導入前後での治療成績**

藤田 敦史 / Atsushi Fujita

(神戸大学医学部附属病院脳神経外科)

- PND-95** 脳幹神経膠腫と類似した画像所見を呈した  
S状静脈洞硬膜動静脈瘻  
筒井 偉宝 / Takeyoshi Tsutsui  
(大津赤十字病院脳神経外科)
- PND-96** 血栓回収療法で治療した脳静脈血栓症に続  
発した円蓋部硬膜動静脈瘻の1例  
金井 雅裕 / Masahiro Kanai  
(一宮西病院脳神経内科)
- PND-97** 小脳テント部硬膜動静脈瘻の1手術例  
宮本 淳一 / Junichi Miyamoto  
(京都済生会病院脳神経外科)
- PND-98** 眼窩内硬膜動静脈瘻の一例  
富岡亜梨沙 / Arisa Tomioka  
(帝京大学医学部附属病院脳神経外科)
- PND-99** 耳鳴で発症し、血管内治療にて治療した  
蝶型骨翼硬膜動静脈瘻の一例  
大重 英行 / Hideyuki Oshige  
(社会医療法人弘道会萱島生野病院脳神経外科 / 社会医療法人弘道会  
守口生野記念病院脳神経外科 / いわた脳神経外科クリニック)
- PND-100** 末梢性めまい症と診断したが、後にCognard  
type V dAVFと判明し治療を行った一例  
五嶋 大悟 / Daigo Goto  
(中村記念南病院脳神経外科)
- PND-101** NBCA (n-bthyl-2-cianoacrylate) による  
追加塞栓が有効であった両側直接型内頸動脈  
海綿静脈洞瘻の一例  
寺田 幸恵 / Yukie Terada  
(社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院脳神経外科)
- PND-102** 三叉神経痛で発症した海綿静脈洞部硬膜動静  
脈瘻の1例  
久司 一貴 / Kazuki Kushi  
(聖路加国際病院脳神経外科)

11/21 ㊦

11/22 ㊦

11/23 ㊦

ホテル日航

熊本城  
ホール

ポスター  
会場

オンデマンド  
配信

**PND-103 micro AVMによる再発性視床出血に対し塞栓術を施行した1例**

奥澤 惇 / Jun Okuzawa

(国家公務員共済組合連合会三宿病院)

**PND-104 動脈瘤治療を契機に発見された前頭蓋底硬膜動静脈瘻に対してTAEを行なった一例**

藤原 廉 / Ren Fujiwara

(成田富里徳洲会病院)

**PND-105 脊椎脊髄シャント疾患の経験**

岩瀬 正顕 / Masaaki Iwase

(関西医科大学総合医療センター脳神経外科)

**PND-106 経動脈塞栓で治療した仙骨部硬膜外動静脈瘻の一例**

中西 和昌 / Kazumasa Nakanishi

(静岡県立総合病院)

**PND-107 偽腔の増大を認めコイル塞栓術と頸動脈ステント留置術を併用して治療した両側内頸動脈解離の1例**

南出 尚人 / Hisato Minamide

(金沢市立病院脳神経外科)

**PND-108 母血管閉塞困難な出血発症の動脈解離に対する治療**

伊藤 真史 / Masashi Ito

(国立病院機構名古屋医療センター)

**PND-109 頭蓋内内頸動脈狭窄によると思われた急性期脳梗塞に対しrt-PA投与後に頭蓋内内頸動脈解離部破裂による重症くも膜下出血をきたした1例**

大熊 理弘 / Masahiro Okuma

(中村記念南病院脳神経外科)

**PND-110 椎骨動脈解離診断におけるRADAR法(SE-T1-WI BB法)の応用**

豊山 弘之 / Hiroyuki Toyama

(医療法人社団志太記念脳神経外科)

**PND-111 再発した剥離性脊椎動脈瘤の再治療における  
ステント支持塞栓術と血流変換器**

吉田 永大 / Young Dae Cho

(Seoul National University Hospital)

**PND-112 大型部分血栓化椎骨動脈瘤に供血する  
vasa vasorumの超選択的塞栓術**

泉 孝嗣 / Takashi Izumi

(名古屋大学脳神経外科)

**PND-113 頸部内頸動脈解離による再発性脳塞栓をきたした  
甲状軟骨上角過長症の1例**

杉山 夏来 / Natsuki Sugiyama

(順天堂大学医学部附属浦安病院)

**PND-114 Carotid webが原因と考えられた  
右中大脳動脈塞栓症の一例**

新井 政幸 / Masayuki Arai

(厚生連高岡病院脳神経外科)

**PND-115 特発性頸部内頸動脈解離2症例の臨床的特徴  
の検討**

清水 俊彦 / Toshihiko Shimizu

(松山市民病院脳神経外科)

**PND-116 下位頸椎後方固定術後に生じた両側椎骨動脈  
解離に対して血行再建術を行った一例**

白石 祐基 / Yuki Shiraishi

(大阪警察病院脳神経外科)

**PND-117 乳児の左中大脳動脈瘤破裂に対して  
母血管閉塞を行った一例**

友寄 龍太 / Ryuta Tomoyose

(沖縄県立南部・こども医療センター)

**PND-118 頭皮動静脈瘻に対して血管内治療を行った3  
例の報告**

鈴木 啓太 / Keita Suzuki

(名古屋大学脳神経外科)

11/21 ㊦

11/22 ㊦

11/23 ㊦

ホテル日航

熊本城  
ホール

ポスター  
会場

オンデマンド  
配信

**PND-119 頭蓋底髄膜腫の摘出前塞栓術においてヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステルの使用が有用であった2例**

豊岡 輝繁 / Terushige Toyooka

(防衛医科大学校脳神経外科)

**PND-120 外傷性頸椎損傷に伴う椎骨動脈閉塞症例に対する術前母血管閉塞術の有用性**

松野 宏樹 / Hiroki Matsuno

(独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター)

**PND-121 硬膜動静脈瘻を合併した再発性慢性硬膜下血腫の1例**

立田 泰之 / Yasuyuki Tatsuta

(中村記念南病院脳神経外科 / 中村記念病院脳神経外科)

**PND-122 穿頭ドレナージ術後の中硬膜動脈塞栓術により治療し得た多量の凝血成分を有する慢性硬膜下血腫の2例**

井筒 伸之 / Nobuyuki Izutsu

(国立病院機構大阪医療センター脳神経外科)

**PND-123 当院における慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞栓術の検討**

星 俊一郎 / Shunichiro Hoshi

(国保旭中央病院脳神経外科)

**PND-124 感染性脳動脈瘤に対する瘤内塞栓術の1例**

田中 達也 / Tatsuya Tanaka

(国際医療福祉大学成田病院脳神経外科)

**PND-125 内頸動脈閉塞に対する血栓回収中のDACでの動脈損傷による医原性CCFに対して経動脈的コイル塞栓術を施行し最終的にCCFの閉塞とTICI2bの再開通を得た1例**

大貫 亮慶 / Akinori Onuki

(一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院)

**PND-126 透析用カテーテルによる鎖骨下動脈損傷をカバードステントで修復した1例**

武信 洋平 / Yohei Takenobu

(大阪赤十字病院脳神経内科)



- PND-127 経皮橈骨動脈アプローチによる脳血管撮影により生じた橈骨動脈動静脈瘻**  
 山田 創 / So Yamada  
 (友愛医療センター)
- PND-128 左椎骨動脈瘤に対するPIPELINE留置直後に右後頭葉に局限した過灌流を認めた一例**  
 中尾 隼三 / Junzo Nakao  
 (大阪医科薬科大学脳神経外科・脳血管内治療科 / 大阪医科薬科大学救急医療部)
- PND-129 脊髄梗塞は後方循環病変に対する脳血管内治療の稀な合併症として留意すべき**  
 松原 功明 / Noriaki Matsubara  
 (蘇生会総合病院脳神経外科)
- PND-130 巨大脳動脈瘤に対するflow diverter治療においてステアリングマイクロカテーテルが有用だった1例**  
 井上 悟志 / Satoshi Inoue  
 (社会医療法人社団順心会順心病院脳神経外科)
- PND-131 新規テーパード型シモンズカテーテルの開発と有用性の検討**  
 山崎 大介 / Daisuke Yamazaki  
 (相澤病院脳神経外科 / 信州大学医学部脳神経外科)
- PND-132 Aberrant right subclavian arteryをもつ左内頸動脈瘤に対してtransradial approachでフローダイバーター治療を行った一例**  
 野田 尚志 / Naoyuki Noda  
 (国立病院機構横浜医療センター)
- PND-133 遠位橈骨動脈アプローチを用いたフローダイバーター治療の検討**  
 根岸 弘 / Hiroshi Negishi  
 (国立病院機構埼玉病院脳神経外科)
- PND-134 遺残舌下神経動脈を伴った脳塞栓症に対して血栓回収を試みた1例**  
 詫磨 裕史 / Hirofumi Takuma  
 (医療法人徳洲会中部徳洲会病院)

11/21 ㊦

11/22 ㊦

11/23 ㊦

ホテル日航

熊本城  
ホール

ポスター  
会場

オンライン  
配信

**PND-135 破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後に  
クラゾセンタンの副作用により投与中止に  
至った2例**

木戸口正宗 / Masamune Kidoguchi

(社会医療法人財団中村病院)

**PND-136 コロナ禍～後におけるの当院の血管内治療数  
の変化**

飯塚 宏 / Hiroshi Iizuka

(医療法人済衆館済衆館病院脳神経外科)

**PND-137 マウスの中大脳動脈閉塞に対する、  
新規マンガンポルフィリンの効果  
-A pilot study-**

内川 裕貴 / Hiroki Uchikawa

(熊本医療センター脳神経外科 / パロー脳神経研究所)

**PND-138 内頸動脈閉塞の機械的血栓回収療法において  
シースの血栓閉塞をきたした1例**

西平 崇人 / Takahito Nishihira

(獨協医科大学脳神経内科 / 獨協医科大学病院脳卒中センター)

**PND-139 スtent支援下脳動脈瘤塞栓術後に再発した  
Trans-cell approach困難な破裂椎骨動脈解  
離性動脈瘤の2例**

山下 伸 / Shin Yamashita

(地方独立行政法人大牟田市立病院脳神経外科)

**PND-140 脊髄血管奇形に対する、血管内治療の限界と  
外科手術の役割**

荒井 孝至 / Takashi Arai

(東京女子医科大学脳神経外科)

**PND-141 SCU病棟に勤務する看護師の血栓回収術後の  
看護知識の現状把握**

李 宏艶 / Hongyan Ri

(横浜新都市脳神経外科病院)

**PND-142 脳血管撮影および血管内治療への  
臨床工学技士の参入効果**

室 裕子 / Yuko Muro

(医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院臨床工学室)

## PND-143 灌流ライン視認性向上に向けてのアンケート調査

山田 圭太 / Keita Yamada

(医療法人徳洲会鎌ヶ谷総合病院臨床工学科)

## PND-144 ACAの解離性閉塞に伴う側副血行路から出血を来した1例

野中 裕康 / Yuko Nonaka

(静岡赤十字病院脳神経外科)

## PND-145 演題取り下げ

## PND-146 Artificial Intelligence based 3D Angiographyによる脳動脈瘤評価の臨床的有用性

石川晃司郎 / Kojiro Ishikawa

(豊橋市民病院)

## PND-147 CFD解析及び機械学習を用いた脳動脈瘤破裂予測モデルに関する研究

渡瀬 優紀 / Yuki Watase

(東京理科大学大学院工学研究科 / 東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター先端医療情報技術研究部)

11/21

11/22

11/23

ホテル日航

熊本城  
ホール

ポスター  
会場

オンライン  
配信